

УТВЕРЖДЕН

на общем собрании
РОО «Ассоциация фортепианных
мастеров России»

18 августа 2007 года

М.П.



ПРЕЙСКУРАНТ

Раздел II

**ПРЕЙСКУРАНТ РАЗРАБОТАН КОМИССИЕЙ АССОЦИАЦИИ ФОРТЕПИАННЫХ МАСТЕРОВ РОССИИ,
ИЗБРАННОЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 2 АПРЕЛЯ 2007 В СОСТАВЕ:**

СЕМЁХИН В. Н. — вице-президент АФМ Украины, член АФМ России, председатель комиссии;
БИРЮКОВ В. С. — председатель СФМ Сибири, член Президиума АФМ России;
КЛОПОВ В. А. — член Президиума АФМ России, кандидат искусствоведения, доцент;
ПОРВЕНКОВ В. Г. — член Президиума АФМ России, кандидат технических наук;
СМИРНОВ Б. Д. — директор ООО «ЛААНС», член АФМ России.

Настоящий ПРЕЙСКУРАНТ содержит расценки на техническое обслуживание и ремонт пианино и роялей.

Прейскурант разработан с учетом рациональной организации труда при ремонте и настройке клавишных музыкальных инструментов по индивидуальным заказам юридических и физических лиц. Ремонт и настройка осуществляются без разделения труда одним исполнителем.

При разработке прейскуранта за основу приняты:

1. Результаты анализа организации труда при производстве и ремонте клавишных музыкальных инструментов.
2. Перечень технологических операций по ремонту, производству и настройке клавишных музыкальных инструментов.
3. При разработке прейскуранта была использована справочная литература по ремонту музыкальных инструментов и мебели, а также обобщен опыт музыкальных мастерских и ведущих фортепианных мастеров России и стран СНГ.
4. Настоящие цены предусматривают ремонт музыкальных инструментов в условиях мастерской. В случае необходимости ремонта у заказчика за выполненные работы оплата производится по расценкам, увеличенным на 10%.
5. В случае выезда мастера к заказчику, находящемуся за пределами населенного пункта, где базируется ремонтное предприятие, заказчик несет все командировочные расходы.
6. Стоимость основных и вспомогательных материалов, а также заменяемых деталей и узлов, которые заменяются, в ценах этого прейскуранта не учтены и оплачиваются заказчиком дополнительно в соответствии с их отпускной ценой.
6. Настройка и техническое обслуживание клавишных музыкальных инструментов в концертных залах, студиях звукозаписи, студиях телевидения, спортивных залах, дворцах культуры оплачивается по ценам прейскуранта с надбавкой 40 %.
7. Цены этого прейскуранта подлежат индексации в случае официального уровня инфляции, превышающей 10 %.

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
ОСМОТР, ЭКСПЕРТИЗА			
1	Выезд мастера к заказчику		
2	Осмотр инструмента, составление дефектной ведомости, оформление заказа	инстр.	690-00
3	Осмотр инструмента. Консультация	инстр.	500-00
4	Составление экспертного заключения	инстр.	1000-00
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
5	Разборка и сборка инструмента для технического обслуживания	инстр.	60-00
6	Чистка корпуса и клавишно-молоточкового механизма от пыли и засоренности	инстр.	180-00
7	Чистка деки пианино с задней стороны	инстр.	50-00
8	Чистка лицевой стороны деки рояля без снятия струн	инстр.	90-00
СТРУНЫ, ВИРБЕЛИ			
9	Замена гладкой струны в дисканте	шт.	60-00
10	Замена струны в теноровом регистре	шт.	100-00
11	Замена басовой струны без её изготовления	шт.	80-00
12	Осадка струн на штегах	компл.	30-00
13	Замена вирбеля или его укрепление	шт.	60-00
14	Извлечение сломанного вирбеля	шт.	100-00
15	Связать басовую струну	шт.	120-00
МЕХАНИКА			
16	Закрепление подворачиванием шурупов и винтов механики	затц	30-00
17	Переклейка головки молоточка, гаммерштиля или контрфенгера	шт.	6-00
18	Снятие и установка узла молоточка пианино, фигуры, демпфергальтера или фигуры контрклавиатуры	шт.	15-00
19	Снятие и установка узла молоточка рояля	шт.	15-00
20	Снятие и установка демпфера рояля	шт.	18-00
21	Склеить сломанный гаммерштиль	шт.	50-00
22	Нарастить сломанный гаммерштиль	шт.	80-00
23	Заменить гаммерштиль пианино	шт.	90-00
24	Переклеить капсюль шпиллера пианино или шпиллера рояля.	шт.	8-50
25	Заменить клинок или пушель демпфера	шт.	110-00
26	Заменить пупку демпфера пианино с переклеиванием головки демпфера	шт.	17-00
27	Переклеить головку демпфера пианино	шт.	10-00
28	Заменить винт ауслезерной пупки	шт.	85-00
29	Подклеить облицовку клавиши	шт.	25-00
30	Заменить петлю шпиллера или капсюля	шт.	42-00
31	Натирка графитом пилотов, шпиллеров, репетиционных рычагов	компл.	100-00
32	Заменить ложку демпферную	шт.	85-00
33	Укрепить пилот клавиши	шт.	8-50
34	Заменить пружину шультера, шпиллера, демпфергальтера, репетиционного рычага	шт.	25-00
35	Припудривание барабанчиков тальком или тефлоном	компл.	50-00
36	Смазать ось капсюля протеком	шт.	8-50
37	Смазать клавиатурные штифты	компл.	42-00
38	Смазать пружины демпфергальтеров	компл.	85-00
39	Смазать пружины репетиционного рычага	компл.	250-00
40	Замена бентика или язычка бентика	шт.	17-00
41	Заменить гарнировку шарнира демпферной штанги	компл.	125-00
42	Заменить крючок демпферной штанги	шт.	250-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
43	Смазать шарниры демпферной штанги	компл.	85-00
44	Замена капсюля узла механики	шт.	42-00
45	Замена гарнировки капсюля механики	шт.	85-00
46	Замена оси капсюля (штифтовка)	шт.	42-00
47	Замена шурупа капсюля на ремонтный размер.	шт.	17-00
48	Переклеить верхний капсюль клавиши.	шт.	17-00
49	Заменить гарнировку капсюля клавиши	шт.	42-00
50	Шлифовка молоточков	компл.	500-00
51	Цинубить хвостовики молоточков рояля	компл.	250-00
52	Снять и поставить механику рояля	шт.	40-00
53	Вымыть облицовку клавиатуры	компл.	50-00
54	Заменить друкшайбу или флейку	шт.	5-00
РЕГУЛИРОВКА			
55	Установка на уровень клавиатуры пианино	инстр.	1200-00
56	Установка на уровень клавиатуры рояля	инстр.	1500-00
57	Установка на уровень клавиши пианино	шт.	12-50
58	Установка на уровень клавиши рояля	шт.	20-00
59	Регулировка друк клавиатуры	инстр.	750-00
60	То же — отдельной клавиши.	шт.	8-50
61	Корректировать припасовку механики пианино (штейнунг, опоры)	инстр.	100-00
62	Корректировать припасовку КММ рояля (штейнунг, клавиатурная рама)	инстр.	250-00
63	Установка высоты репетиционного рычага	шт.	2-00
64	Установка шпиллера по барабанчику	шт.	5-00
65	Устранение перекоса шпиллера рояля	шт.	7-50
66	Выравнивание фигур, рихтовка	шт.	5-00
67	Установка молоточков на ход (рихтовка)	шт.	5-00
68	Правка гаммерштилей пианино горячим способом	шт.	2-00
69	Правка гаммерштилей рояля горячим способом	шт.	3-00
70	Установка молоточков пианино, рояля по хорам	инстр.	150-00
71	Регулировка бентиков	инстр.	160-00
72	Регулировка шпиллерлюфта пианино	инстр.	125-00
73	Креповка фенгеров пианино, рояля	инстр.	500-00
74	Установка на фенгер	инстр.	200-00
75	Регулировка ауслезер	инстр.	200-00
76	Регулировка абника	инстр.	250-00
77	Регулировка репетиционной пружины системы Герц	инстр.	700-00
78	Регулировка репетиционной пружины системы Швандер	инстр.	350-00
79	Креповать демпфер пианино	шт.	40-00
80	Креповать демпфер рояля	шт.	60-00
81	Регулировка полухода демпферов	шт.	10-00
82	Регулировка педальной системы	инстр.	50-00
83	Регулировка механизма «Состенуто».	инстр.	170-00
84	Установка и регулировка модератора	инстр.	50-00
85	Регулировка ограничительного лейстика контрклавиатуры	инстр.	45-00
86	Пересмотреть с исправлением мелких дефектов механику пианино или простого рояля	инстр.	900-00
87	Пересмотреть и устранить мелкие дефекты в механике рояля двойной репетиции	инстр.	1200-00
ПЕДАЛЬНАЯ СИСТЕМА			
88	Снять и поставить лиру	инстр.	1200-00
89	Разборка, смазка и сборка лиры	инстр.	125-00
90	Заменить гарнировку в педальном капсюле	шт.	50-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
91	Оклеить педальное окно	шт.	45-00
92	Заменить крючок с гайкой	шт.	85-00
93	Заменить пластинчатую пружину	шт.	125-00
94	Заменить спиральную пружину	шт.	45-00
95	Гарнировка направляющих педальных палок	место	45-00
96	Смазать оси педалей пианино	шт.	20-00
97	Разобрать, смазать, собрать передаточные рычаги педальной системы рояля	инстр.	125-00
98	Заменить фильц подъемного лейстика контрклавиатуры. Упор палки форте	место	45-00
99	Смазать рычаг левой педали рояля. Фершибунг	шт.	85-00
НАСТРОЙКА, ИНТОНИРОВКА			
100	Настройка без поднятия строя	инстр.	780-00
101	Настройка с поднятием или опусканием строя до полутона	инстр.	1 170-00
102	Настройка с поднятием строя выше полутона	инстр.	1 440-00
103	Настройка пианино с верхним демпфером	оплачивается на 50 % дороже	
104	Настройка двух инструментов в унисон	инстр.	3 200-00
105	Интонировка пианино	инстр.	600-00
106	Интонировка рояля	инстр.	1 500-00
107	Интонировка пианино с верхним демпфером	инстр.	2 000-00
РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА			
РЕДКО-ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИКИ			
108	Снять и поставить фигуру рояля с абстрактом	шт.	45-00
109	Снять и поставить фигуру верхнего демпфера.	шт.	35-00
110	Снять и поставить гаммербанк с гаммерузлами (рояль английской шпиллерной системы)	инстр.	170-00
111	Снять и поставить гаммерузел системы «Блютнер»	шт.	35-00
112	Снять и поставить гаммерузел Венской системы	шт.	45-00
113	Снять и поставить гаммерузел пианино двойной репетиции	шт.	45-00
114	Снять и поставить фигуру пианино двойной репетиции	шт.	50-00
115	Заменить ниточную петлю репетиционной пружины пианино	шт.	85-00
116	Заменить гарнировку на разъемном, регулируемом капсюле	шт.	170-00
117	Переклеить на пергамент крючок венской механики, фигуру контрклавиатуры и т.п.	шт.	500-00
118	Изготовить и заменить кожаную петлю шпиллера рояля	шт.	85-00
119	Изготовить и заменить шпиллерную пружину рояля системы «Блютнер»	шт.	150-00
120	Изготовить и заменить репетиционную пружину рояля системы «Блютнер»	шт.	125-00
121	Креповка верхнего демпфера пианино	шт.	45-00
122	Установка молоточков венской механики по хорам	шт.	25-00
123	Регулировка шпиллерлюфта пианино с накладными капсюлями	инстр.	375-00
124	То же – регулировочным шурупом на клавише	инстр.	250-00
125	Регулировка шпиллерлюфта рояля с накладными капсюлями (мостик)	инстр.	625-00
126	Регулировка разъемного капсюля типа «Беккер», «Блютнер»	шт.	20-00
127	Регулировка полухода верхнего демпфера	инстр.	550-00
128	Регулировка репетиционной пружины системы «Блютнер»	инстр.	500-00
129	Смазать графитом крючки венской механики	инстр.	250-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
РЕМОНТ ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ			
Струны, вирбели			
130	Снять и поставить струны и вирбели	инстр.	12500-00
131	Снять и поставить струны и вирбели с протягиванием через аграфы	инстр.	13500-00
132	Снять и поставить алиquotные струны	инстр.	1500-00
133	Чистить гладкие струны	компл.	1200-00
134	Чистить басовые струны	компл.	1000-00
135	Снять и поставить каподастр	шт.	200-00
136	Полировать каподастр и головки шурупов	компл.	450-00
137	Изготовить витую петлю струны	шт.	70-00
138	Изготовить простую петлю струны	шт.	20-00
139	Изготовить басовую струну с однослойной навивкой длиной до 120 см	шт.	400-00
140	Изготовить басовую струну с однослойной навивкой длиной более 120 см	шт.	500-00
141	Изготовить басовую струну с двухслойной навивкой длиной до 120 см	шт.	600-00
142	Изготовить басовую струну с двухслойной навивкой длиной более 120 см	шт.	700-00
143	Подготовить вирбели к установке	компл.	350-00
144	Снять и заменить вирбели без замены струн	компл.	9000-00
145	Расставить струны по хорам	инстр.	240-00
146	Поднять кольца струн и осадить вирбели	компл.	2100-00
Рама			
147	Снять и поставить чугунную раму малого или кабинетного рояля	инстр.	2000-00
148	Снять и поставить чугунную раму салонного или концертного рояля	инстр.	2500-00
149	Снять и поставить чугунную раму пианино	инстр.	1050-00
150	Отрегулировать друк рамы пианино, малого или кабинетного рояля	инстр.	2000-00
151	Отрегулировать друк рамы салонного или концертного рояля	инстр.	5000-00
152	Удалить старые пробки из чугунной рамы	компл.	400-00
153	Поставить новые пробки в панцирь чугунной рамы	компл.	800-00
154	Изготовить новые пробки чугунной рамы	компл.	2000-00
155	Рассверлить панцирь чугунной рамы	компл.	1500-00
156	Высверлить сломанный и поставить новый рамный штифт	шт.	300-00
157	Выкрутить и установить аграф	шт.	40-00
158	Полировать аграфы	шт.	20-00
159	Окрасить чугунную раму пианино, малого или кабинетного рояля	шт.	3000-00
160	Окрасить чугунную раму салонного или концертного рояля	шт.	4800-00
161	Наклеить вокруг рамы синель или шнур	инстр.	250-00
162	Поставить флейки на рамные штифты	компл.	230-00
163	Наклеить на раму подструнное сукно	компл.	200-00
164	Заклепать трещину в чугунной раме с наложением фасонной, кованой накладки	мсто.	9000-00
Резонансная дека			
165	Заделать рейкой трещину в деке	10 см	150-00
166	Подклеить рипку	шт.	200-00
167	Подклеить кромку резонансной деки	10 см	130-00
168	Перечистить и лакировать одну сторону деки пианино	шт.	3600-00
169	Перечистить и лакировать одну сторону деки малого или кабинетного рояля	шт.	5500-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
170	Перечистить и лакировать одну сторону деки салонного или концертного рояля	шт.	7400-00
171	Подклеить штег	10 см	400-00
172	Укрепить штифт на штеге	шт.	70-00
173	Изготовление нового дискантового штега	10 см	2000-00
174	Вынуть резонансную деку пианино, малого или кабинетного рояля. Переклеить рипки, штеги	шт.	9000-00
175	Вынуть резонансную деку салонного или концертного рояля. Переклеить рипки, штеги	шт.	12000-00
176	Дискантовый штег пианино, рояля поставить на шурупы	шт.	2000-00
177	Басовый штег пианино, рояля поставить на шурупы	шт.	1200-00
178	Сделать и приклеить рипку на деку пианино, рояля	шт.	1800-00
179	Сделать новый мостик для басового штега и приклеить на место	шт.	2000-00
180	Сделать новый басовый штег или накладку. Просверлить, забить штифты и приклеить на место	шт.	2500-00
181	Сделать обкладной штапик резонансной деки рояля или пианино	1 метр	200-00
Вирбельбанк			
182	Подклеить слой вирбельбанка	1 кв. дм.	300-00
183	Изготовить и установить пробки в вирбельбанк	компл.	6000-00
184	Изготовить и установить пробку в вирбельбанк	шт.	130-00
185	Изготовить плоский вирбельбанк пианино	шт.	5500-00
186	Изготовить плоский вирбельбанк рояля	шт.	8500-00
187	Изготовить вирбельбанк пианино сложного профиля	шт.	11000-00
188	Изготовить вирбельбанк рояля сложного профиля	шт.	16000-00
189	Установить вирбельбанк пианино	шт.	5500-00
190	Установить вирбельбанк рояля	шт.	7000-00
191	Просверлить отверстия под вирбели	компл.	1300-00
192	Углубить вирбельные гнезда	компл.	800-00
193	Изготовить наплыв на вирбельбанк	шт.	1000-00
194	Переклеить старый вирбельбанк, поставить болты	шт.	3000-00
195	Снять мензуру гнёзд вирбельбанка	инстр.	300-00
196	Разметить мензуру на новом вирбельбанке	инстр.	500-00
197	Вырубить старый вирбельбанк	шт.	1500-00
198	Сделать фриз после вырубки вирбельбанка с одной стороны	место	2000-00
199	Фанеровать вирбельбанк	шт.	1500-00
200	Отполировать вирбельбанк	шт.	1350-00
Клавиатура			
201	Изготовить и заменить клавишу	шт.	1600-00
202	Ремонтировать сломанную клавишу	шт.	250-00
203	Заменить облицовку белых клавиш	компл.	5500-00
204	Заменить облицовку белой клавиши	шт.	90-00
205	Наклеить на клавишу новую кость	шт.	600-00
206	Оклеить торцы белых клавиш	компл.	2800-00
207	Приклеить полутон	шт.	180-00
208	Полировать облицовку клавиш	компл.	2500-00
209	Чернить полутоны	компл.	300-00
210	Балансировать (свинцевать) клавиатуру	компл.	7000-00
211	Поставить донышко в клавишу рояля или пианино	шт.	200-00
212	Изготовить и заменить верхний клавиатурный капсюль	шт.	240-00
213	Гарнировка среднего капсюля клавиатуры	компл.	3200-00
214	Гарнировка переднего капсюля клавиатуры	компл.	3200-00
215	Заменить клавиатурный полъстер	компл.	160-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
216	Заменить друкшайбы	компл.	320-00
217	Заменить флейки	компл.	320-00
218	Чистить и полировать штифты клавиатурной рамы	компл.	400-00
219	Заменить средние штифты клавиатурные	компл.	3050-00
220	Заменить передние штифты клавиатурные	компл.	3050-00
221	Укрепить клавиатурный штифт	шт.	40-00
222	Приклеить старую облицовку клавиши	шт.	45-00
223	Заменить пилот	шт.	15-00
224	Наклеить фильц под демпферные ложки на клавиатуре	компл.	1000-00
225	Поставить заделку на клавиши рояля или пианино	шт.	60-00
226	Снять кость целлулоид или галалит с клавиш	компл.	400-00
227	Поставить клавиатурную пружину к роялю	шт.	60-00
228	Переклеить клавиатурную раму рояля или пианино	шт.	700-00
229	Пустить клавиатуру на ход после выклейки капсюлей	компл.	300-00
230	Оклеить кирзой боковой упор клавиатурной рамы рояля	шт.	80-00
231	Очистить дерево клавиатуры	компл.	1200-00
232	Изготовить новые флейки	компл.	120-00
233	Изготовить новые друкшайбы	компл.	180-00
234	Ремонт донышка клавиатуры	шт.	240-00
Контрклавиатура			
235	Снять и поставить контрклавиатуру	шт.	80-00
236	Снять и поставить ограничительный лейстик	шт.	40-00
237	Снять и поставить лейстик для подъема демпферов	шт.	50-00
238	Ремонтировать треснувший капсюль контрклавиатуры	шт.	70-00
239	Переклеить контрклавиатуру на пергамент	компл.	6200-00
240	Переделать контрклавиатуру с пергаментного шарнира на капсюльный	компл.	7000-00
241	Замена ложки на фигуре контрклавиатуры	шт.	60-00
242	Сменить сукно в направляющих планках демпферов	компл.	1300-00
243	Заменить фильц подъемной планки демпферов	шт.	140-00
244	Заменить фильц ограничительной планки демпферов	шт.	130-00
245	Наклеить новый фильц на низ фигур контрклавиатуры	компл.	800-00
246	Изготовить палку форте	шт.	80-00
247	Рихтовка фигур контрклавиатуры	компл.	350-00
248	Чистка деревянных деталей клавишного механизма	компл.	3800-00
Молоточки			
249	Снять и поставить старые молотки с шультерами	компл.	1000-00
250	Вклеить новые гаммерштили в керны и шультеры пианино	компл.	9000-00
251	Поставить новые рояльные молотки	компл.	8500-00
252	Сверление молоточков	компл.	3600-00
253	Замена головок молоточков пианино	компл.	7100-00
254	Заменить рояльный или пианинный молоток	шт.	70-00
255	Снять старую замшу с молоточков	компл.	880-00
256	Оклеить молотки замшей или другим защитным материалом	компл.	3000-00
257	Подклеить старый фильц на молотках	шт.	70-00
Гаммерштили			
258	Замена гаммерштилей рояля	компл.	4200-00
259	Замена барабанчика на гаммерштиле рояля	шт.	30-00
260	Замена кожи на барабанчике	шт.	80-00
261	Ремонт гаммерштиля	шт.	70-00
262	Выправить гаммерштили горячим способом	компл.	180-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
Шультеры			
263	Наклеить подушки на шультеры	компл.	880-00
264	Оклеить шультеры пианино кожей	шт.	35-00
265	Замена гарнировки подшультерной кожей	шт.	40-00
266	Замена кожи на контрфенгере	шт.	10-00
267	Заменить бентики	компл.	900-00
268	Изготовить бентики	компл.	400-00
269	Изготовить и поставить шультерные пружинки	компл.	500-00
270	Наклеить новые удлиненные подушки на шультеры рояля	компл.	1100-00
271	Поставить новые шультеры пианино	компл.	600-00
Фигуры и фенгеры			
272	Снять и поставить фигуры	компл.	1400-00
273	Ремонтировать фигуру пианино	шт.	50-00
274	Ремонтировать фигуру рояля	шт.	180-00
275	Замена подушек и сукна на фигурах рояля	компл.	4500-00
276	Замена фильца или кирзы на фигурах	компл.	1300-00
277	Поставить новые фигуры пианино или рояля	компл.	900-00
278	Заменить шпиллерную пружину	шт.	15-00
279	Заменить репетиционную пружину	шт.	45-00
280	Устранить перекося шпиллера	шт.	30-00
281	Сменить петлю (шнурок) репетиционной пружины	шт.	40-00
282	Наклеить на фенгеры пианино новый фильц	компл.	1600-00
283	Заменить фенгер	шт.	40-00
284	Заменить фенгерную проволоку	шт.	80-00
285	Заменить фенгерную кожу	компл.	1300-00
286	Заменить фильц на фенгере	шт.	50-00
287	Оклеить кожей фенгеры венской механики	компл.	1800-00
Демпферы			
288	Сменить подушки, клинки демпферов	компл.	3500-00
289	Наклеить сукно на демпфергальтер	компл.	800-00
290	Снять демпфера рояля или пианино	компл.	220-00
291	Наклеить новые флейки под демпферные пружины	компл.	600-00
292	Сделать и поставить головку рояльного демпфера	шт.	250-00
293	Сделать новый направляющий лейстик демпферов рояля	шт.	1000-00
294	Поставить пупки и приклеить новые демпферные головки пианино	компл.	3500-00
295	Поставить рояльные демпфера	компл.	2000-00
296	Поставить пианинные демпфера	компл.	1800-00
297	Заменить пружины демпфергальтера	компл.	1700-00
298	Изготовить новые пружины демпфергальтера	шт.	15-00
Абстракты, лейстики, пупки			
299	Замена сукна на пупке	компл.	840-00
300	Замена сукна абстракта	компл.	2400-00
301	Замена стойки гаммерлейстика рояля или шуцлейстика клавиатуры рояля	шт.	60-00
302	Изготовить и заменить гаммерлейстик рояля или шуцлейстик клавиатуры рояля	шт.	700-00
303	Заменить сукно или фильц лейстика	шт.	120-00
Гаммербанк			
304	Изготовить и установить гаммербанк пианино	шт.	9500-00
305	Изготовить и установить гаммербанк рояля	шт.	8400-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
306	Ремонтировать гаммербанк пианино	шт.	3200-00
307	Ремонтировать гаммербанк рояля	шт.	2200-00
Модератор			
308	Замена сукна на модераторе	шт.	330-00
309	Изготовить и установить новый модератор взамен старого	шт.	3500-00
310	Изготовить и установить модератор пианино, изначально не имевшее модератора	шт.	3700-00
311	Изготовить и установить модераторную кнопку	шт.	300-00
Педальный механизм			
312	Замена латунной накладки педали	шт.	350-00
313	Заменить пружину педального механизма	шт.	90-00
314	Поставить лапки педалей в новом цоколе рояля или пианино	шт.	250-00
315	Поставить крючок с гайкой для педали пианино	шт.	30-00
316	Сделать и поставить упорную палку педальной лиры	шт.	150-00
317	Отремонтировать мост педальной лиры рояля	шт.	270-00
318	Сделать и поставить полик для лиры рояля	шт.	800-00
319	Переклеить лиру рояля	шт.	400-00
320	Сделать и установить одну фортовую палку лиры рояля	шт.	200-00
321	Сделать и установить направляющую фортовой палки пианино	шт.	150-00
Регулировка			
322	Полная регулировка простой механики пианино или рояля.	инстр.	3700-00
323	Полная регулировка полурепетиционной механики	инстр.	5000-00
324	Полная регулировка механики двойной репетиции	инстр.	7800-00
325	Креповка демпферной системы рояля	инстр.	2500-00
326	Креповка демпферов пианино	инстр.	1500-00
327	Регулировка педальной системы	инстр.	170-00
Настройка, интонировка			
328	Цвиковка	инстр.	900-00
329	Настройка с осадкой вирбелей	инстр.	3000-00
330	Настройка после наложения новых струн	инстр.	3600-00
331	Интонировка рояля после замены молотков	инстр.	6500-00
332	Интонировка пианино после замены молотков	инстр.	6000-00
Столярные работы			
333	Подклеить футор пианино	шт.	1000-00
334	Подклеить футор рояля	шт.	1500-00
335	Заменить материал задней стенки пианино	шт.	500-00
336	Подклеить боковую стенку пианино	шт.	350-00
337	Подклеить стенку малого или кабинетного рояля	10 дм	1100-00
338	Подклеить стенку салонного или концертного рояля	10 дм	1700-00
339	Укрепить цокольный полик пианино	инстр.	540-00
340	Подогнать и установить пюпитр пианино	шт.	250-00
341	Подогнать и установить пюпитр рояля	шт.	800-00
342	Подогнать и установить боковой замок рояля	шт.	350-00
343	Подогнать и установить передний замок рояля	компл.	800-00
344	Изготовить и установить штиц рояля	шт.	1400-00
345	Подогнать и установить петлю на левой стенке или крышки рояля	шт.	250-00
346	Изготовить и установить шпильки петель крышки рояля	компл.	200-00
347	Ремонтировать пюпитр рояля	шт.	1200-00
348	Сделать и установить деревянные полозья пюпитра рояля	пара.	800-00
349	Сделать и установить металлические полозья пюпитра рояля	пара.	500-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
350	Изготовить пюпитр рояля простой формы	шт.	9000-00
351	Изготовить ножку рояля (граненую прямую)	шт.	6000-00
352	Изготовить точеную ножку рояля	шт.	8000-00
353	Ремонт ножки рояля	шт.	1800-00
354	Сделать и установить верхнюю или нижнюю раму пианино простой формы без филенок	шт.	1300-00
355	Сделать и установить верхнюю или нижнюю раму пианино простой формы с филенками	шт.	2500-00
356	Изготовить и установить одиночную крышку пианино	шт.	1400-00
357	Изготовить и установить двойную крышку пианино	шт.	2800-00
358	Изготовить и установить крышки малого или кабинетного рояля	компл.	8000-00
359	Изготовить и установить крышки салонного рояля	компл.	11000-00
360	Изготовить и установить крышки концертного рояля	компл.	12000-00
361	Изготовить и установить фигурный клавиатурный клап	шт.	15000-00
362	Изготовить и установить клавиатурный клап простой формы	шт.	4500-00
363	Восстановление декоративной резьбы на корпусе	кв. дм.	2600-00
364	Фанеровка корпуса и его деталей	кв. дм.	350-00
365	Изготовить и установить клавиатурный или замочный брусок	шт.	1200-00
366	Изготовить и установить форбаум рояля	шт.	2100-00
367	Изготовить и установить бакенклец рояля	шт.	950-00
368	Изготовить и установить бакенклец пианино	шт.	500-00
369	Сделать новую педальную лиру рояля с квадратными колонками и поставить на место	шт.	7500-00
370	Сделать и приклеить штапик	погон. дм.	170-00
371	Оторвать и вновь приклеить крышу пианино	шт.	400-00
372	Оторвать и вновь приклеить консольбачку пианино	шт.	300-00
373	Сделать и поставить пилястр	шт.	250-00
374	Столярные работы по корпусу	кв. дм.	180-00
375	Сделать пружину защелку для нижней или верхней рамы пианино	шт.	80-00
376	Вычистить шарнирные петли, шурупы чугунной рамы и др. металлические детали рояля или пианино	компл.	450-00
Внешняя отделка			
377	Отделка полиэфирным лаком со снятием старого покрытия, шпатлевкой корпуса пианино до 115 см высотой	инстр.	72000-00
378	Отделка полиэфирным лаком со снятием старого покрытия, шпатлевкой корпуса пианино до 150 см высотой	инстр.	78000-00
379	Отделка полиэфирным лаком со снятием старого покрытия, шпатлевкой корпуса рояля до 180 см длиной	инстр.	96000-00
380	Отделка полиэфирным лаком со снятием старого покрытия, шпатлевкой корпуса рояля до 225 см длиной	инстр.	108000-00
381	Отделка полиэфирным лаком со снятием старого покрытия, шпатлевкой корпуса рояля до 280 см длиной	инстр.	120000-00
382	Отделка полиэфирным лаком со снятием старого покрытия, шпатлевкой отдельных деталей (до 10 кв.дм)	шт.	1200-00
383	Отделка полиуритановым или акриловым покрытием (лак, эмаль) со снятием старого покрытия, шпатлевкой, нанесением полиэфирного грунта корпуса пианино до 115 см высотой	инстр.	54000-00
384	Отделка полиуритановым или акриловым покрытием (лак, эмаль) со снятием старого покрытия, шпатлевкой, нанесением полиэфир грунта корпуса пианино до 150 см высотой	инстр.	72000-00
385	Отделка полиуритановым или акриловым покрытием (лак, эмаль) со снятием старого покрытия, шпатлевкой, нанесением полиэфирного грунта корпуса рояля до 180 см длиной	инстр.	78000-00

№ поз.	Описание технологических операций	Единица измерения	Цена в рублях
386	Отделка полиуритановым или акриловым покрытием (лак, эмаль) со снятием старого покрытия, шпатлевкой, нанесением полиэфирного грунта корпуса рояля до 225 см длиной	инстр.	90000-00
387	Отделка полиуритановым или акриловым покрытием (лак, эмаль) со снятием старого покрытия, шпатлевкой, нанесением полиэфирного грунта корпуса рояля до 280 см длиной	инстр.	102000-00
388	Отделка полиуритановым или акриловым покрытием (лак, эмаль) со снятием старого покрытия, шпатлевкой, нанесением полиэфирного грунта отдельных деталей (до 10 кв. дм)	шт.	1000-00
389	Отделка шеллачной политурой корпуса пианино до 115 см	инстр.	42000-00
390	Отделка шеллачной политурой корпуса пианино до 150 см	инстр.	48000-00
391	Отделка шеллачной политурой корпуса рояля до 180 см	инстр.	60000-00
392	Отделка шеллачной политурой корпуса рояля до 225 см	инстр.	67000-00
393	Отделка шеллачной политурой корпуса рояля до 280 см	инстр.	78000-00
394	Отделка шеллачной политурой отдельных деталей (до 10 кв. дм)	шт.	800-00